

# VEKAMOTION 82



« La parfaite  
jonction entre  
intérieur et extérieur ! »

## VEKAMOTION 82

Le système de portes levantes et coulissantes  
VEKA de dernière génération



le profilé de qualité  
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

## VEKAMOTION 82

### Inondé de lumière naturelle

Avec VEKAMOTION 82, découvrez à domicile une sensation d'espace et d'extrême luminosité avec de grandes surfaces vitrées à ras du sol enchâssées dans un cadre sobre et discret. Pour que l'extérieur fasse naturellement partie intégrante de votre espace de vie.



## Le confort allié à de séduisantes perspectives

### Goûtez la liberté

Jamais encore il n'avait été aussi facile de passer du salon au jardin ou au balcon. Avec son ouvrant coulissant tout en douceur et le seuil sans obstacle, VEKAMOTION 82 offre une liberté sans pareille, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Sans oublier le gain de place dû à l'absence d'ouvrant de porte empiétant sur l'espace intérieur.



Intérieur et extérieur ne font plus qu'un : profitez d'une vue absolument unique grâce au nouveau système de portes levantes et coulissantes VEKAMOTION 82

## VEKAMOTION 82



## La perfection en série

### L'extérieur chez soi

Découvrez le confort de vivre sous sa forme la plus attractive. Le système de portes levées et coulissantes VEKAMOTION 82 offre de généreuses surfaces vitrées avec des perspectives inégalées. Pour que le ciel soit à portée de mains.

### Une solution innovante dans les moindres détails

VEKAMOTION 82 incarne la perfection dans tous les domaines. Grâce à sa conception innovante en profilés VEKA de classe A, vous bénéficiez à tout moment d'une protection optimale : contre le vent et les intempéries, la déperdition de chaleur mais aussi contre le bruit et les visiteurs indésirables. En outre, la porte s'ouvre et se referme très facilement et se distingue par un séduisant design.



# L'excellence en tous points


## Un plus pour vous

VEKAMOTION 82 vous apporte un confort de vivre moderne allié à une luminosité sans pareille. Les grandes surfaces vitrées bordées d'un cadre fin ouvrent vos espaces de vie sur l'extérieur en créant une transition fluide tout en douceur.

Outre le modèle de base VEKAMOTION 82, nous proposons également VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>, une variante dotée d'un vantail fixe particulièrement mince qui augmente significativement la surface vitrée, pour une ouverture maximale vers l'extérieur pleinement ancrée dans la tendance actuelle. Un atout également sur le plan énergétique : la plus grande surface vitrée représente notamment un gain sur le plan de l'ensoleillement.


## Comparaison des deux variantes

### VEKAMOTION 82



Le modèle de base VEKAMOTION 82 offre déjà une grande surface vitrée avec une hauteur de vantail de seulement 86 mm

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



Avec son vantail fixe particulièrement fin, la variante VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> augmente significativement la surface vitrée



# En détail : VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

## Une esthétique optimale

Le vantail fixe de VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> peut être presque entièrement recouvert, pour une vue extérieure quasi exempte de cadre.

## Une surface vitrée maximale

La surface vitrée visible gagne 7 cm en largeur et même 13 cm en hauteur.



## Un cadre fin

Le vantail fixe unique de VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> a une hauteur intérieure visible de seulement 28 mm.

## Passage sans obstacle

Aussi facilement réalisable avec VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> qu'avec le modèle de base.


# Haute performance pour les bâtisseurs exigeants

## Une solide valeur ajoutée dans les moindres détails

VEKAMOTION 82 a bien plus à vous offrir, et ce, à maints égards. L'exceptionnelle stabilité de sa conception en chambres multiples est un facteur déterminant. Outre les profilés VEKA de haute qualité, typiques de ces modèles, cette stabilité hors norme est due aux nombreux renforts en acier intégrés au cadre. VEKAMOTION 82 permet ainsi de réaliser de grands éléments dotés de vitrages thermo-isolants modernes et massifs. Vous pouvez également être sûr que votre porte levante et coulissante fonctionnera parfaitement et durablement, en toute sécurité.

## Intransigent sur la qualité

VEKAMOTION 82 fait uniquement appel à des profilés de classe A conformes à la norme DIN EN 12608. Leurs parois extérieures particulièrement robustes rendent ces profilés plus stables et résistants que d'autres de moindre qualité.




## Des parois extérieures particulièrement robustes

Épaisseur de paroi de 3 mm (± 0,2 mm), classe A

### Forte protection anti-effraction

Un sentiment de sécurité : VEKAMOTION 82 rend la vie dure aux visiteurs indésirables. Les grands renforts en acier situés dans le châssis et les vantaux leur compliquent considérablement la tâche. Associés aux ferrures et vitrages appropriés, on obtient sans difficulté le niveau de protection recommandé par la police, à savoir la classe de résistance RC 2.



Deux grands renforts en acier intégrés au châssis garantissent une extrême stabilité




## Votre nouveau coin favori

Soyez toujours bien au chaud à proximité de votre porte levante et coulissante, même lorsque dehors les éléments se déchainent. VEKAMOTION 82 tient front haut la main au vent et à la pluie battante. Ceci grâce à un tout nouveau système de joints à plusieurs niveaux. Ces joints volumineux de forme spécialement adaptée empêchent tout courant d'air ou la moindre humidité de s'infiltrer.

## Une isolation thermique exemplaire

Le coefficient de transmission thermique, ou valeur U, indique la capacité d'isolation thermique d'un composant. Grâce à l'excellent coefficient  $U_{f,m}$  de son cadre, VEKAMOTION 82 vous permet d'obtenir avec un vitrage fonctionnel moderne un coefficient  $U_g$  de jusqu'à 0,73 W/(m<sup>2</sup>K) pour tout l'élément.



Face à l'augmentation constante des prix de l'énergie sur le long terme, la qualité des portes et fenêtres joue un rôle crucial. En les remplaçant par de nouvelles, vous chauffez moins et contribuez efficacement à la baisse de vos coûts énergétiques.

### VEKAMOTION 82



$$U_{f,m}(\text{cadre}) = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_g(\text{élément complet})^* = \text{jusqu'à } 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

\* avec vitrage  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $\psi_g = 0,031 \text{ W}/(\text{mK})$ , pour un élément de 3,5 x 2,3 m

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



$$U_{f,m}(\text{cadre}) = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_g(\text{élément complet})^* = \text{jusqu'à } 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

# Aussi individuel que vous !

## Une créativité sans limites

Doté d'élégantes et fines largeurs apparentes, VEKAMOTION 82 s'intègre harmonieusement dans l'architecture de votre maison. Pour un effet optimal, vous pouvez également y apporter une touche individuelle au-delà du blanc classique. Un vaste éventail de surfaces faciles à entretenir vous permet de choisir la teinte et l'aspect du matériau selon vos préférences.




## Films décoratifs VEKA

Bois veiné, métal usiné ou séduisante couleur unie : la gamme de films VEKA vous propose rien moins que 59 décors.



## VEKA SPECTRAL

Des surfaces innovantes : dans de nombreuses et fascinantes teintes tendance – avec un aspect ultramat et une irrésistible texture veloutée.




VEKAMOTION 82 vous permet de faire appel à l'esthétique et l'haptique uniques de VEKA SPECTRAL, par exemple avec la teinte VEKA SPECTRAL umbra ultramat



## Profils d'habillage en aluminium

Combinez un élégant look métallique avec une palette quasi inépuisable de couleurs RAL.



Les profils d'habillage en aluminium permettent la réalisation de séduisants designs

## Le développement durable chez VEKA

Fournisseur leader de systèmes à travers le monde entier, VEKA est avant tout une entreprise familiale guidée par le respect de certaines valeurs. Conscient de notre responsabilité vis-à-vis de nos employés et partenaires commerciaux, mais aussi de l'environnement, l'un de nos principaux objectifs est d'appliquer une démarche durable dans l'exercice de notre activité.

Les profilés VEKAMOTION 82 peuvent être recyclés à quasiment 100 %. Le recyclat ainsi gagné peut être directement réinjecté dans la production de systèmes de profilés VEKA – en accord avec les principes d'une économie circulaire porteuse d'avenir.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

[www.vekamotion82.de](http://www.vekamotion82.de)



vinyl<sup>plus</sup>

Rewindo

Le partenaire VEKA près de chez vous :



Délèze  
Fenêtres

faites maison, faites pour vous

Délèze Frères Sàrl  
Route de la Drague 23  
CH - 1950 Sion

027 328 15 00  
[info@delezefenêtres.ch](mailto:info@delezefenêtres.ch)  
[delezefenêtres.ch](http://delezefenêtres.ch)